

## Abba Revival Band - Technical Rider

**Kontakt:** Per Adel tlf. +45 20 58 54 53 (FOH)

### LYD - PA-anlæg:

Arrangør stiller et anerkendt PA anlæg til rådighed ved koncerten (d&b, L'Acoustics .....).

Anlægget skal være vel-trimmet og rigget til at dække hele publikums-området.

FOH positionen skal placeres ud for scenens midte, ca. halvvejs mellem scene forkant og bagerste publikum. Anlægget skal være i stand til at yde et uforvrænget lydtryk på 103 dBA ved FOH-position.

Anlægget skal minimum bestå af:

- 40 ch Mixer (Midas H2000/3000/XL4 eller Soundcraft Vi) OBS: anden digital pult, kontakt venligst Per Adel.
- 2 x 31 Bands EQ til Abba Revival's teknikers fulde disposition)
- 2 x Reverbs (Lexicon, TC, Yamaha ...)
- 1 x Delay (TC 2290....)
- 4 Gates
- 8 Comps (8 dbx og 4 Bss m de-ess)
- 1 x CD spiller

PA systemet skal være monteret og gennemtjekket ved get-in.

Der skal forefindes en kompetent systemtekniker fra get-in til Abba Revial har afsluttet koncert.

**Monitor:** Monitor mix fra scenen – (Abba Revival Band har ikke egen monitor tekniker ) Min. 7 boxe fordelt på 7 sends Alle sends skal være forsynet med 31 bånd EQ.

Monitor mix fra FOH – der skal være min. 7 sends, alle forsynet med 31 bånd EQ.

Se i øvrigt sceneplan.

**Mikrofoner** Se kanalplanen

### LYS - Lysmand:

Det påhviler Arrangør at stille Lysanlæg samt professionel Lysmand til rådighed for Abba Revival Band.

Lysmanden skal fokusere og afvikle lyset under koncerten efter Abba Revival's anvisninger.

Lysanlægget skal have en størrelse der matcher scenens & koncertsalens størrelse - dog minimum:

- front lys
- bag lys
- Sort bagtæppe

### Generelt

Abba Revival Crew skal have fuld kontrol over installationen. PA skal kunne spille 103dBA ved FOH.

System tekniker med god kendskab til PA installationen skal være til stede før, under og efter show. Er der problemer i forhold til rideren, kontakt venligst Abba Revival Bands crew i god tid før arrangementet, så der kan findes en løsning.

Der kan forekomme ændringer i rideren. Seneste udgave findes på <http://www.abbarevival.dk/teknik.htm>


På forhånd tak.

## Kanal plan Abba Revival Band

FOH: Per Adel tlf. +45 20 58 54 53

CH	Input FOH	Mike	Insert FOH
1	Kick		
2	Snare		
3	Hi-hat		
4	Tom 1		
5	Tom 2		
6	Floor tom		
7	OH L		
8	OH R		
9	Bass	Direkte udtag fra amp	
10	Gtr. L		
11	Gtr. R		
12	Akk. Gtr. (leadguitar)	DI	
13	Akk. Gtr. Keyboard 1-2	DI	
14	Key 1 L	DI	
15	Key 1 R	DI	
16	Key 2 L	DI	
17	Key 2 R	DI	
18	Key 3 L	DI	
19	Key 3 R	DI	
20	Key 4 L	DI	
21	Key 4 R	DI	
22	Vocal (Key 3-4 stage R)	B58A	
23	Bass	B58A	
24	Vocal (key 1-2 stage L)	B58A	
25	Leadvokal	WL B58A (alt. B58A kabel)	
26	Leadvokal	WL B58A (alt. B58A kabel)	

# Stageplan Abba Revival Band



**Detaljer**

- Ved Key 1+2 skal der være endnu en DI til akk. Guitar. Desuden skal han have sit monitorsend som xlr til egen monitor mikser. Bruger In-ear.
- Ved Gtr.amp skal der være en DI til akk. Gtr.

5 vocals (x)

**Monitor sends:**  
 De 6 sends fordeles således:  
 Rød: guitarist  
 Blå: keys 3+4  
 Grøn: trommer  
 Sort: bass  
 Leadvocal: orange

Sidstes send til key 1+2 som beskrevet ovenfor